乳腺

【AC療法】

ドキソルビシン 60mg/m² 15分で点滴静注 day1
シクロホスファミド 600mg/m² 30分で点滴静注 day1
3週ごと 4サイクル

【dose-dense AC療法】

ドキソルビシン 60mg/m² 15分で点滴静注 day1
シクロホスファミド 600mg/m² 30分で点滴静注 day1
ペグフィルグラスチム 3.6mg 皮下注 day3
2週ごと 4サイクル

【FEC療法】

エピルビシン 100mg/m² 15分で点滴静注 day1
シクロホスファミド 500mg/m² 30分で点滴静注 day1
フルオロウラシル 500mg/m² 15分で点滴静注 day1
3週ごと 4サイクル

【TC療法】

ドセタキセル 75mg/m² 60分で点滴静注 day1
シクロホスファミド 600mg/m² 30分で点滴静注 day1
3週ごと 4サイクル

【パクリタキセル療法】

パクリタキセル 80mg/m² 60分で点滴静注 day1
毎週

【ドセタキセル療法】

ドセタキセル 75mg/m² 60分で点滴静注 day1
3週ごと

【トラスツズマブ療法】

トラスツズマブ 初回投与時 8mg/kg 90分、2回目以降 6mg/kg 30分 点滴静注 day1 3週ごと
もしくは
トラスツズマブ 初回投与時 4mg/kg 90分、2回目以降 2mg/kg 30分 点滴静注 day1 毎週

【パクリタキセル＋トラスツズマブ療法】

パクリタキセル 80mg/m² 60分で点滴静注 day1
トラスツズマブ 初回投与時 4mg/kg 90分、2回目以降 2mg/kg 30分 点滴静注 day1
毎週

【ドセタキセル＋トラスツズマブ療法】

ドセタキセル 75mg/m² 60分で点滴静注 day1
トラスツズマブ 初回投与時 8mg/kg 90分、2回目以降 6mg/kg 30分 点滴静注 day1
3週ごと

【パクリタキセル＋トラスツズマブ＋ペルツズマブ療法】

パクリタキセル 80mg/m² 60分で点滴静注 day1,8,15
トラスツズマブ 初回投与時 8mg/kg 90分、2回目以降 6mg/kg 30分 点滴静注 day1
ペルツズマブ 初回投与時 840mg 60分、2回目以降 420mg 30分 点滴静注 day1
3週ごと

【ドセタキセル＋トラスツズマブ＋ペルツズマブ療法】

ドセタキセル 75mg/m² 60分で点滴静注 day1
トラスツズマブ 初回投与時 8mg/kg 90分、2回目以降 6mg/kg 30分 点滴静注 day1
ペルツズマブ 初回投与時 840mg 60分、2回目以降 420mg 30分 点滴静注 day1
3週ごと

【トラスツズマブ+ペルツズマブ療法】

トラスツズマブ 初回投与時 8mg/kg 90分、2回目以降 6mg/kg 30分 点滴静注 day1

ペルツズマブ 初回投与時 840mg 60分、2回目以降 420mg 30分 点滴静注 day1

3週ごと

【トラスツズマブ エムタンシン療法】

トラスツズマブ エムタンシン 3.6mg/kg 30分(初回は90分)で点滴静注 day1

3週ごと

【エリブリン療法】

エリブリン 1.4mg/m² 2分かけて急速静注 day1,8

3週ごと

【エリブリン+トラスツズマブ+ペルツズマブ療法】

エリブリン 1.4mg/m² 2分かけて急速静注 day1,8

トラスツズマブ 初回投与時 8mg/kg 90分、2回目以降 6mg/kg 30分 点滴静注 day1

ペルツズマブ 初回投与時 840mg 60分、2回目以降 420mg 30分 点滴静注 day1

3週ごと

【ビノレルビン療法】

ビノレルビン 25mg/m² 5分で点滴静注 day1,8

3週ごと

【ゲムシタビン療法】

ゲムシタビン 1,250mg/m² 30分で点滴静注 day1,8

3週ごと

【ナブパクリタキセル療法】

ナブパクリタキセル 260mg/m² 30分で点滴静注 day1

3週ごと

【ゲムシタビン+パクリタキセル療法】

ゲムシタビン 1,250mg/m² 30分で点滴静注 day1,8

パクリタキセル 175mg/m² 60分で点滴静注 day1

3週ごと

【パクリタキセル+ベバシズマブ療法】

パクリタキセル 90mg/m² 60分で点滴静注 day1,8,15

ベバシズマブ 10mg/kg 30~90分で点滴静注 day1,15

4週ごと

【アテゾリズマブ+ナブパクリタキセル療法】

アテゾリズマブ 840mg 30分(初回は60分)で点滴静注 day1,15

ナブパクリタキセル 100mg/m² 30分で点滴静注 day1,8,15

4週ごと

【ペムブロリズマブ+ゲムシタビン+カルボプラチン療法】

ペムブロリズマブ 200mg 30分で点滴静注 day1

ゲムシタビン 1000mg/m² 30分で点滴静注 day1,8

カルボプラチン AUC 2×(Ccr+25)mg 30分で点滴静注 day1,8

3週ごと

【(術前)ペムブロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法】

ペムブロリズマブ 200mg 30分で点滴静注 day1

パクリタキセル 80mg/m² 60分で点滴静注 day1,8,15

カルボプラチン AUC 1.5×(Ccr+25)mg 30分で点滴静注 day1,8,15

3週ごと 4サイクル

【(術前)ペムブロリズマブ+AC療法】

ペムブロリズマブ 200mg 30分で点滴静注 day1

ドキソルビシン 60mg/m² 15分で点滴静注 day1

シクロホスファミド 600mg/m² 30分で点滴静注 day1

3週ごと 4サイクル

【(術後)ペムブロリズマブ療法】

ペムブロリズマブ 200mg 30分で点滴静注 day1

3週ごと 9サイクル