泌尿器

【M-VAC療法】

メソトレキセート 30mg/m 1時間で点滴静注 day1,15,22 ビンブラスチン 3mg/m 15分で点滴静注 day1,15,22 アドリアマイシン 30mg/m 15分で点滴静注 day2 シスプラチン 70mg/m 2時間で点滴静注 day2 4週ごと

【GC療法】

ゲムシタビン 1000mg/m 30分で点滴静注 day1,8,15 シスプラチン 70mg/m 2時間で点滴静注 day2 4週ごと

【BEP療法】

エトポシド 100mg/m 2時間で点滴静注 day1-5 シスプラチン 20mg/m 2時間で点滴静注 day1-5 ブレオマイシン 30mg/body 30分で点滴静注 day1,8,15 3週ごと

【ドセタキセル療法】

ドセタキセル 60mg/m 60分で点滴静注 day1 プレドニゾロン 1回5mg 1日2回 経口 連日 3週ごと

【カバジタキセル療法】

カバジタキセル 25mg/m 60分で点滴静注 day1 プレドニゾロン 1回5mg 1日2回 経口 連日 3週ごと

【ニボルマブ療法】

ニボルマブ 240mg 30分で点滴静注 day1 2週ごと

【ペムブロリズマブ療法】

ペムブロリズマブ 200mg 30分で点滴静注 day1 3週ごと

【アベルマブ+アキシチニブ療法】

アベルマブ 10mg/kg 60分で点滴静注 day1 アキシチニブ 1回5mg(10mgまで増量可) 1日2回 経口 連日 2週ごと

【アベルマブ療法】

アベルマブ 10mg/kg 60分で点滴静注 day1 2週ごと

【エンホルツマブ ベドチン療法】

エンホルツマブ ベドチン 1.25mg/kg 30分で点滴静注 day1,8,15 4週ごと